



AGENZIA
DELLE
DOGANE

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA
DI VITTORIO VENETO
Via del Campardo, 3
31020 SAN GHAJARO DI VEGLIA (TV)
C.F. e P. IVA 00190690263
Tel. 0438-500209 - Fax 0438-501779

UFFICIO DELLE DOGANE DI TREVISO

Area Verifiche, Controlli e Attività Antifrode

VERBALE DI VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO DI UNA "OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA" COSTITUITA DA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA DI 31,31 KWP, IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO E SANZIONE AMMINISTRATIVA.

L'anno 2012, il giorno 09 del mese di Marzo, i sottoscritti funzionari:

LASTELLA Michele – area terza,

CIATTO Fabrizio – area seconda,

incaricati dall'Ufficio di appartenenza in intestazione, si sono recati presso la ditta di seguito indicata per effettuare la verifica di primo impianto di una "officina di produzione di energia elettrica", costituita da un impianto fotovoltaico e redigere il presente atto, al fine del rilascio della licenza fiscale di esercizio, ai sensi della vigente normativa di riferimento: Testo Unico delle Accise: D.Lvo n° 504/95, aggiornato dal D. Lvo n° 26/07.

Ditta: CANTINA SOCIALE COOP. AGR. di VITTORIO VENETO

Sede legale: via Campardo n°3 – 31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438 500209 Fax 0438 501779

e-mail: info@cantinadivittorio.it

Sede officina: via Campardo n°3 – 31029 Vittorio Veneto (TV)

Partita IVA: 00190690263

Codice Ditta: IT00TVE01557W

Legale Rappresentante: Sig.ZANETTE Stefano, nato a Ottignies (BELGIO) il 24/07/1960 e residente nel comune di Colle Umberto (TV) in via Veglia n°20.

Cod. Fiscale: ZNTSFN60L24Z103A

La ditta con richiesta in data 27/06/2011(protocollo U. d. D. A/24610 del 27/06/2011), ha trasmesso la documentazione finalizzata al rilascio della licenza fiscale di esercizio, di cui alla nota Prot. 39218/RU del 05/04/2011 emanata dal Superiore Ufficio D.C.G.T., per l'attivazione di un'officina di energia elettrica, costituita da un impianto fotovoltaico.

In data 30/06/2011 l'Ufficio delle Dogane di Treviso ha rilasciato la licenza provvisoria per l'attività di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, attribuendo il codice ditta IT00TVE01557W relativo all'impianto da 31,31 kWP.

In data odierna si procede alla verifica dell'impianto per il rilascio della licenza definitiva.

A tal fine la Ditta ha presentato la documentazione di seguito elencata:

- richiesta per il rilascio della licenza fiscale di esercizio in bollo di una officina elettrica in data 27/05/2011, Prot. A21424 del 03.06.2011 relativa all'impianto fotovoltaico di potenza pari a 31,31 kWp, con allegata una marca da bollo di € 14,62;
- denuncia di officina in duplice copia, su modulo M-bis – Mod. 1, (prot. U.d.D. n° A21424/AVC del 03/06/2011);
- relazione tecnica del progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico del Per. Ind. Fiorenzo Saccon iscritto al Collegio dei periti industriali della Provincia di Treviso al n°510, riportante



la descrizione, il dimensionamento e i dati tecnici dell'impianto, con le caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione;

- schema planimetrico del sito con evidenziata l'ubicazione dell'impianto;
- schema elettrico unifilare dell'impianto fotovoltaico;
- elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici installati e degli inverter;
- verbale di intervento "Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti" zona di Treviso datato 19/05/2011 su gruppo di misura MT di connessione alla rete;
- verbale di intervento "Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti" zona di Treviso datato 19/05/2011 su gruppo di misura BT di produzione dell'energia elettrica;
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Treviso al n° REA: TV-64477.

A tale scopo il sottoscritto ha rappresentato la motivazione del sopralluogo al Sig. ZANETTE Stefano in qualità di rappresentante legale che, debitamente informato circa i diritti e doveri dei soggetti sottoposti a verifica fiscale di cui alla legge 212/2000 "statuto dei diritti del Contribuente", ha assistito e partecipato in contraddittorio alle operazioni e ai rilievi necessari nella presente verifica.

INDICAZIONI GENERALI

La Ditta opera nel settore della vinificazione, e nell'ambito di tale attività l'energia elettrica prodotta, con la predisposizione sulla facciata del proprio stabilimento di un impianto fotovoltaico, sarà utilizzata in parte per le proprie esigenze energetiche in regime di Scambio sul posto, come previsto dal Decreto del 19/02/2007, e l'allegato A della deliberazione 3 giugno 2008 n. 74/08 e successive modifiche.

SOPRALLUOGO E DESCRIZIONE DELL' OFFICINA ENERGIA ELETTRICA

Nel corso del sopralluogo odierno si è constatato che l'officina per la produzione di energia elettrica, oggetto della presente verifica, è composta dai seguenti elementi, di seguito descritti:

un generatore fotovoltaico, che converte l'energia solare direttamente in energia elettrica continua (effetto fotovoltaico), costituito da:

un campo fotovoltaico, costituito da 195 moduli in silicio monocristallino di cui 25 con potenza nominale di 169 Wp della marca ENERGY GLASS modello EGM65T, 35 con potenza nominale di 127,6 del modello EGM49ST, 60 con potenza nominale di 184,85 Wp del modello EGM71ST e 75 con potenza nominale di 153,64 del modello EGM59ST, per una potenza nominale complessiva di 31,31 kWp. Tali moduli sono collegati a 6 inverter della ditta SMA di cui n°3 del modello SMA SB4000TL della potenza nominale di 4,00 kW, con numero di matricole: 2100343410-2100343259-2100343219 e n° 2 del modello SMA SB7000TL della potenza nominale di 7,00 kW, con numero di matricole: 2001810392-2001810331 ed 1 del modello SMC6000TL della potenza nominale di 6,00 kW, con numero di matricole: 2001810857.

L'impianto fotovoltaico, connesso alla rete di distribuzione ENEL in modalità trifase in Media tensione, così costituito, ha una potenza nominale complessiva pari a 31,31 kWp, intesa come somma della potenza di targa di ciascun modulo misurata in condizioni standard, e una capacità di produzione annua, stimata nelle condizioni di progetto, di 35.000 kWh.

La corrente alternata ottenuta, in uscita dagli inverter/trasformatori, è connessa alla rete dell'utente a valle del punto di consegna fiscale dell'energia, in uscita dal quadro di interfaccia, quale canale di adattamento e sicurezza della corrente elettrica.

I moduli fotovoltaici risultano installati e posizionati direttamente sulla facciata dello stabilimento, dove è esplicita l'attività della Ditta; gli inverter sono installati all'interno dello stabile, il quadro di parallelo, il quadro interfaccia di rete ed il gruppo di misura di produzione sono installati all'interno di apposita area sottostante l'area di posa dei moduli fotovoltaici.

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA
DI VITTORIO VENETO

Via dei Campari, 3
31020 SAN GIACOMO DI VEGLIA (TV)
C.F. e P. IVA 00190690263



S. Sella

Per quanto riguarda i dati particolari progettuali dell'impianto e di sicurezza e di altre caratteristiche riguardanti le attrezzature utilizzate, si rimanda alla predetta documentazione tecnica allegata.

Gruppi di misura dell'energia elettrica

L'energia elettrica prodotta, in uscita dal sistema inverter è quantificata e misurata da un apposito gruppo di misura fiscale, installato all'interno del predetto edificio, avente le seguenti caratteristiche:

n° 1 contatore elettronico trifase del tipo LANDIS+GYR, codice Enel 06G145751, numero matricola: 87671437 matricola Enel 57105444, con caratteristiche: 3x230/400V, 50Hz; integratore di n° 6 cifre intere e 2 decimali, costante di lettura K= 25; i TA marca CEMACO modello 530016,con numero seriale 2011010683 hanno rapporto di trasformazione 125/5.

L'impianto elettrico dell'utente è collegato alla rete nazionale da un contatore bidirezionale, di Enel Distribuzione s.p.a., che si trova all'esterno della struttura, avente le seguenti caratteristiche:

n°1 contatore elettronico trifase del tipo ACTARIS SL, modello: 08G102A20, numero matricola: 96104435 matricola Enel 04G102691, con integratore di cifre intere e 3 decimali, costante di lettura K = 800, che tiene conto del rapporto dei TA che hanno rapporto di trasformazione 20/5 e dei TV che hanno rapporto di trasformazione di 20.000/100.

OPERAZIONI SVOLTE

Dopo aver proceduto alla ricognizione dell'impianto, sono state effettuate le seguenti operazioni:

Suggellamento contatore elettrico fiscale - matricola: 87671437

Il suggellamento è stato effettuato mediante apposizione di filo zigrinato e piombi recanti da una parte l'emblema dello Stato e dall'altro la dicitura IF TV42, per un totale di n° 4 piombi, nelle seguenti posizioni:

n° 2 piombi sulla calotta del contatore fiscale;

n° 2 piombi a protezione della calotta a protezione dei TA del contatore fiscale;

Per motivi tecnici non è stato possibile suggellare gli inverter.

Suggellamento contatore elettrico di scambio - matricola: 96104435

Il suggellamento è stato effettuato mediante apposizione di filo zigrinato e piombi recanti da una parte l'emblema dello Stato e dall'altro la dicitura IF TV42, per un totale di n° 2 piombi, nelle seguenti posizioni:

n° 2 piombi sulla calotta del contatore di immissione in rete.

Lettura contatori

In data odierna sono state rilevate le seguenti letture:

contatore fiscale di produzione, matricola: 87671437 (K= 25):

codice 1.8.0. : 000000,06 x K=25


produzione codice 2.8.0. : 000438,28 x K=25= kW/h 10.957

contatore Enel di scambio, matricola: 96104435 (K= 800):

prelievi codice 1.8.0. : 6633,854 x K=800 = 5.307.083,20 kW/h

CANTINA SOCIALE COOP. AGRICOLA codice 2.8.0. : 45,559 x K=800 = 36.447,20 kW/h

DI VITTORIO VENETO
Via G. Matteotti 10
31020 SAN GIACOMO DI EGGLIA (TV)
C.F. e P. IVA 00190290263
0438 501779



Verifica del gruppo di misura

Il contatore di produzione ed il contatore di scambio sono stati installati da "Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti" zona di Treviso (si vedano i verbali di intervento citati nella documentazione di cui sopra).

In data 09/03/2012, la ditta "Pavan misure elettriche" di Pieve di Soligo (TV) è stata incaricata ed ha proceduto ad effettuare la verifica in loco del gruppo di misura di produzione di energia elettrica, contatore matricola 87671437.

La Ditta si impegna a consegnare la relazione dell'ente certificatore in copia *originale* corredata da marca da bollo.

DETERMINAZIONE RATA MENSILE ACCISA E ADDIZIONALE PROVINCIALE

La ditta ha dichiarato in sede di richiesta di rilascio di Licenza, ed in base alle previsioni tecniche del progettista, che l'energia elettrica prodotta ogni anno sarà pari a circa 35.000 kW/h all'anno, e che in parte sarà utilizzata per le proprie esigenze energetiche in regime di scambio sul posto: presumibile utilizzata, per usi propri nell'ambito delle esigenze della Ditta "CANTINA SOCIALE COOP. AGR. di VITTORIO VENETO", pari a 10.500 kW/h annui.

La Ditta ha provveduto alla registrazione delle letture dei contatori relative all'anno 2011 sul registro allibrato al n° A21429 in data 03.06.2011; è stato calcolato l'autoconsumo di energia elettrica con i dati rilevati a chiusura dell'esercizio finanziario 2011, così determinato:

E. E. prodotta = kW/h 8.699,75 (lettura al 31.12.2011 = kWh 8.700,5 (348,02 x 25) – dato iniziale da verbale di installazione Enel del contatore di produzione = kW/h 0,75 (0,03 x 25)

– E.E. immessa in rete = kW/h 268,80 (lettura al 31.12.2011 kWh 36.246,4 (45,308 x 800) – dato iniziale da verbale di installazione Enel = kW/h 35.977,6 (44,972 x 800)

= E.E. autoconsumata = kW/h 8.430,95 (97 % della produzione)

Addizionale ed accise dovute per l'Anno 2011

Per quanto precede, sull'energia elettrica prodotta con l'impianto fotovoltaico oggetto della presente verifica ed utilizzata per usi propri, alla data del rilascio della Licenza fiscale provvisoria 30/06/2011, gravava la seguente imposta:

- addizionale provinciale di 0,01136 €/kWh,

che, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 504/1995 aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto legislativo n° 26/07, deve essere calcolata sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Trattandosi di una nuova officina per la quale non si è proceduto alla determinazione delle rate mensili di acconto dovute per l'anno 2011, in sede di verifica odierna si procede al calcolo della tassazione dovuta per tutta l'annualità 2011 sui consumi rilevati dalla chiusura del registro delle letture al 31.12.2011.

Considerato che la ditta ha avuto un autoconsumo nell'anno 2011, dalla data di attivazione dell'impianto fotovoltaico al 31.12.2011(chiusura del registro), di 8.430,95 kW/h, l'addizionale provinciale, quest'ultima dovuta per l'anno 2011, risulta così determinata:

- Addizionale provinciale 8.430,95 kW/h x 0,01136 €/kWh = € 95,77
(la Ditta risulta a debito di addizionale provinciale per l'anno 2011, tale debito deve essere versato a mezzo F24 indicando il codice 2807)
Tale debito deve essere riportato nella compilazione della Dichiarazione annuale telematica di consumo.



mt sell
PA

Accise dovute per l'Anno 2012

A decorrere dal 01 Gennaio 2012, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n° 304, del **Decreto 30 Dicembre 2011**, nel quale, "visto l'art. 18 comma 5 del decreto legislativo n° 68 del 06.05.2011 che stabilisce che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art.52 del T.U.A. n° 504 del 1995,..., è soppressa a decorrere dall'anno 2012", **si decreta all'art.1** che "l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui ..(omissis).., è determinata in € 0,0121 per ogni kilowattora di energia impiegata",

le ditte son tenute al versamento mensile delle accise secondo la nuova aliquota stabilita, essendo soppresse le addizionali provinciali.

Considerato che la ditta ha avuto un autoconsumo nell'anno 2011 di **8.430,95 kW/h annui**, pari al 97 % dell'energia elettrica autoprodotta , la ditta risulta essere esente dal pagamento dell' imposta **per l'anno 2012**. Per gli anni successivi la Ditta verificherà la sussistenza di tale condizione(percentuale di autoconsumo superiore al 70 % dell'energia elettrica prodotta).

Ai sensi del citato art 56, le rate d'acconto delle accise, se dovute, devono essere versate, a titolo di acconto, **entro il giorno 16 di ogni mese**, per il solo mese di agosto entro il giorno 20 dello stesso mese, mediante modello di pagamento unificato F24, art. 28 c. 7 della legge n. 338 del 23/12/2000.(indicando il codice tributo 2806).

In casi di difficoltà operative, eccezionalmente, tale imposta può essere pagata anche mediante versamento sul c.c.p. n. 1313, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Treviso, fornendo la seguente indicazione "Capo I – Capitolo 1411/Articolo 1 – Accise e il codice ditta ."

Il conguaglio delle accise sarà calcolato a seguito della dichiarazione annuale di consumo, che la ditta licenziataria deve presentare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, come previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 504/1995, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto legislativo n° 26/07.

Tale dichiarazione, da presentare attraverso il sistema telematico sul sito www.agenziadogane.it, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del conguaglio, con l'indicazione dell'energia prodotta, quella ceduta alla rete pubblica e quella utilizzata per usi propri nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Per gli anni successivi, gli importi da versare saranno quelli calcolati sull'energia elettrica prodotta e utilizzata per usi propri, misurata per differenza fra le letture del contatore di produzione e le immissioni del contatore di scambio, nell'esercizio finanziario precedente. Dovrà essere inoltre verificata la condizione di auto produttore anche ai fini dell' importo del diritto di licenza.

DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995 aggiornato dal D.Lgs. n° 26/07, la ditta, al fine di ottenere il rilascio della licenza fiscale d'esercizio per l'attivazione dell'impianto fotovoltaico, deve prestare un deposito cauzionale per l'accisa e relativa addizionale provinciale (ora soppressa) pari a un dodicesimo dell'imposta annua dovuta in relazione all'energia prodotta ed utilizzata.

La ditta risulta essere esente dal pagamento dell'accisa gravante sulla energia elettrica autoconsumata per l'anno d'imposta 2012 e quindi non è tenuta al versamento del deposito cauzionale per l' esercizio finanziario 2012.

RISCONTRO REGOLARITA' DEI VERSAMENTI DELLE ACCISE ED ADDIZIONALI E.E. E DEI DIRITTI DI LICENZA

In data odierna si è proceduto a quantificare l'addizionale provinciale dovuta per l'anno 2011 e le rate d'acconto dell'accisa dovuta per l'annualità 2012.

VITTORIO VENETO
VIA DELLA LIBERTÀ, 3
31020 SAN GIACOMO DI VEGLIA (TV)
C.F. e P. IVA 00190690263



Selby
A

La ditta ha provveduto ad effettuare il versamento del diritto di licenza per l'anno 2011, articolo 63, comma 3 del T.U.A., a mezzo conto corrente postale del 25.06.2011.

La Ditta ha provveduto ad effettuare il versamento del diritto di Licenza per l'anno 2012 in data 07.03.2012 a mezzo F24 con ravvedimento operoso.

RISCONTRO IRREGOLARITA' RISCONTRATE

Nel corso della verifica odierna si è riscontrato che:

- La Ditta ha attivato l'officina di produzione di energia elettrica senza essere provvista della necessaria licenza d'esercizio.

NORME VIOLATE E SANZIONI APPLICABILI

In particolare l'inosservanza delle disposizioni del Regolamento, e nel caso di specie l'irregolarità descritta al punto 1, risulta sanzionata dall'art. 59, nella fattispecie del comma 5, del D.Lgs 504/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.000 euro, così come modificato dall'art. 11 del D.L.n° 16 pubblicato in G.U. ed in vigore dal 02.03.2012.

OBBLIGATA SOLIDALMENTE AI SENSI DELL' ART. 11, COMMA 1 DEL D. LGS N. 72/97

Obbligata al pagamento della sanzione è il rappresentante legale della Ditta CANTINA SOCIALE COOP. AGR. di VITTORIO VENETO - con sede legale ed operativa in via Campardo n°3 – 31029 Vittorio Veneto (TV) Partita Iva: 00190690263, nella persona del rappresentante legale, Sig.ZANETTE Stefano, nato a Ottignes (BELGIO) il 24/07/1960 e residente nel comune di Colle Umberto (TV) in via Veglia n°20. Cod. Fiscale: ZNTSFN60L24Z103A.

Avverso la presente constatazione di violazione finanziaria – amministrativa non è ammesso ricorso. Essa verrà definita dal Direttore dell' Ufficio delle Dogane di Treviso, con la procedura di cui all'art. 16, Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

Relativamente agli importi da recuperare sarà emesso apposito avviso di pagamento da parte dell'Ufficio delle Dogane di Treviso.

Si rende edotta la ditta che, ai sensi dell'art. 12, comma 7 della legge 212 del 27/07/2000 può comunicare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste al Superiore Ufficio.

RIEPILOGO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEGLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

Come previsto dal Testo Unico: D.Lvo n° 504/95 con gli aggiornamenti del D.Lvo n° 26/07, la ditta è tenuta:

-al pagamento del diritto di licenza annuale pari a € 77,47 ai sensi dell'art. 63, comma 3, da effettuarsi con modello unificato F24 indicando il codice tributo 2813, nell'arco temporale che decorre dal 01/12 al 16/12 di ogni anno, a valere per l'anno a venire.

In alternativa tale pagamento può essere effettuato anche tramite versamento su c.c.p. n. 1313, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Treviso, fornendo la seguente indicazione "Capo I – Capitolo 1419/articolo 1 – Diritti di licenza sulle accise ed imposte di consumo";

-a provvedere ad integrare il deposito cauzionale, su richiesta dell'Ufficio delle Dogane di Treviso, che deve corrispondere ad un dodicesimo dell'energia elettrica prodotta ed utilizzata nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 53, comma 6, con le modalità indicate nello specifico paragrafo;

-a presentare una dichiarazione di consumo annuale, ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

DI VITTORIO VENETO
Via delle Madonie, 3
31029 SAN VITTORE ALTA (TV)
C.F. e P. IVA 00190690263
Tel. 0438-500209 - Fax 0438-501779



18/03/2012
S. Sella

Tale dichiarazione, da presentare attraverso il sistema telematico sul sito www.agenziadogane.it, deve riportare, oltre ai dati identificativi della ditta, tutti gli elementi necessari per l'accertamento dell'imposta dovuta per mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta utilizzata e immessa o prelevata nella rete pubblica di distribuzione o trasmissione.

La ditta produttrice di energia elettrica deve riportare giornalmente sull'apposito registro modello Mbis-36 o modello unico, la data e la lettura del contatore fiscale e del contatore di connessione alla rete. Tale registro è rilasciato e vidimato dall'Ufficio delle Dogane ed è valido per l'anno solare.

I suggeriti applicati in sede di verifica odierna non possono, in alcun modo, essere alterati o rimossi, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio delle Dogane di Treviso.

VARIE

La ditta ha dichiarato di essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni di natura non fiscale, necessarie per lo svolgimento della propria attività.

Nel corso delle operazioni di cui al presente verbale non è stato arrecato danno alcuno a persone o cose e l'intera documentazione esaminata è stata restituita integra alla parte.

La Ditta restituisce in data odierna la Licenza Provvisoria in originale.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto esposto, è da ritenere che la denuncia di officina fornita corrisponde al reale assetto dell'impianto e sussistano i requisiti previsti per il rilascio della licenza fiscale definitiva.

Una copia del modulo serie M-bis – Mod. 1, sottoscritta in data odierna, sarà trasmessa insieme alla licenza fiscale.

Il presente verbale di verifica, iniziata alle ore 9.30 e conclusa alle ore 13.15, composto da sette fogli e redatto in cinque esemplari, è stato letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti, di cui uno si consegna al rappresentante della ditta, che lo accetta senza osservazioni, ed i restanti tre si trasmettono, per competenza e per gli ulteriori adempimenti, all'Ufficio delle Dogane di Treviso.

per la Ditta

per l'Ufficio delle Dogane di Treviso

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA

DI VITTORIO VENETO
Via XX Settembre, 3
31020 - COMUNE DI VEGLIAN (TV)
C.F. e P. IVA 00190610263
Tel. 0438-500209 - Fax 0438-501779



Stell Wdey
Fabius Gek