

Protocollo viticolo DOCG Con. Vald. : PERONOSPORA – linea senza fosfiti

1- Ditiocarbammato o rame (annata facile)

ANNATA FACILE:

2- Ditiocarbammato
3- Ditiocarbammato
4- Dimetomorph/Metalaxil **RAME**

ANNATA MEDIA:

2- Ditiocarbammato
3- Dimetomorph/Metalaxil **RAME**
4- Dimetomorph/(Metalaxil) **ditioc.**

ANNATA DIFFICILE:

2- Dimetomorph **ditioc.**
3- Metalaxil **RAME**
4- Dimetomorph **ditioc.**
5- Ametoctradin

INIZIO FIORITURA

5- Cyazofamide
6- Cyazofamide
7- Dimetomorph → **RAME**
8- Mandipropamide → **RAME**

5- Cyazofamide
6- Dimetomorph + Zoxamide
7- Cyazofamide
8- Mandipropamide + Zoxamide

6- Cyazofamide
7- Dimetomorph + Zoxamide
8- Cyazofamide
9- Mandipropamide → **RAME**
10- Zoxamide → **RAME**

RAME

Protocollo viticolo DOCG Con. Vald. : PERONOSPORA – linea con fosfiti

1- Ditiocarbammato o rame (annata facile)

ANNATA FACILE:

2- Ditiocarbammato
3- Ditiocarbammato
4- Dimetomorph

ANNATA MEDIA:

2- Ditiocarbammato
3- Dimetomorph
4- Dimetomorph

ANNATA DIFFICILE:

2- Dimetomorph
3- Metalaxil
4- Dimetomorph
5- Ametoctradin

FOSETIL
FOSFONATO

INIZIO FIORITURA

5- Cyazofamide/Fluopicolide + fosetil
6- Cyazofamide/Fluopicolide + fosetil
7- Dimetomorph → RAME
8- Mandipropamide + Zoxamide

5- Cyazofamide/Fluopicolide + fosetil
6- Dimetomorph + Zoxamide
7- Cyazofamide
8- Mandipropamide + Zoxamide

6- Cyazofamide/Fluopicolide + fosetil
7- Dimetomorph + Zoxamide
8- Cyazofamide
9- Mandipropamide → RAME
10- Zoxamide → RAME

RAME

Vademecum viticolo DOC Prosecco: PERONOSPORA - linea senza fosfiti

1- Ditiocarbammato

ANNATA FACILE:

2- Ditiocarbammato
3- Ditiocarbammato
4- Dimetomorph/Metalaxil → **ditioc.**

ANNATA MEDIA:

2- Ditiocarbammato
3- Dimetomorph/Metalaxil → **ditioc.**
4- Dimetomorph/(Metalaxil) → **ditioc.**

ANNATA DIFFICILE:

2- Dimetomorph (o altri CAA) → **ditioc.**
3- Metalaxil → **ditioc.**
4- Dimetomorph (o altri CAA) → **ditioc.**
5- Ametoctradin → **ditioc.**

INIZIO FIORITURA

5- Cyazofamide
6- Cyazofamide
7- CAA: dimetomorph/mandipropamide **RAME**
8- CAA: dimetomorph/mandipropamide **RAME**

5- Cyazofamide
6- CAA: dimetomorph/mandipropamide **DitIOC.**
7- Cyazofamide
8- CAA: dimetomorph/mandipropamide **RAME**

6- Dimetomorph (o altri CAA) → **DitIOC.**
7- Ametoctradin
8- Cyazofamide
9- Dimetomorph (o altri CAA) → **RAME**
10- Cyazofamide

RAME

Difesa Integrata Volontaria Veneto (Qualità verificata): PERONOSPORA – linea senza fosfiti

1- Ditiocarbammato/folpet

ANNATA FACILE:

- 2- Ditiocarbammato
- 3- Ditiocarbammato
- 4- Dimetomorph/Metalaxil → **ditioc.**

ANNATA MEDIA:

- 2- Ditiocarbammato
- 3- Dimetomorph/Metalaxil → **ditioc.**
- 4- Dimetomorph/Metalaxil → **ditioc.**

ANNATA DIFFICILE:

- 2- Dimetomorph (o altri CAA) → **ditioc.**
- 3- Metalaxil → **ditioc.**
- 4- Dimetomorph (o altri CAA) → **ditioc.**
- 5- Metalaxil → **ditioc.**

INIZIO FIORITURA

- 5- Cyazofamide
- 6- Cyazofamide
- 7- Dimetomorph (o altri CAA) **RAME**
- 8- Dimetomorph (o altri CAA) **RAME**

- 5- Cyazofamide
- 6- Dimetomorph (o altri CAA) **DitIOC.**
- 7- Cyazofamide
- 8- Dimetomorph (o altri CAA) **RAME**

- 6- Ametoctradin
- 7- Dimetomorph (o altri CAA) **DitIOC.**
- 8- Cyazofamide
- 9- Dimetomorph (o altri CAA) **RAME**
- 10- Cyazofamide

RAME

OIDIO

1- Zolfo

ANNATA FACILE:

2- Zolfo
3- Zolfo
4- Spiroxamina

ANNATA MEDIA:

2- Zolfo
3- Spiroxamina
4- Spiroxamina/Strobirulina
(Trifloxistrobin, Azoxystrobin)

ANNATA DIFFICILE:

2- Spiroxamina
3- Spiroxamina
4- Strobirulina (Trifloxistrobin, Azoxystrobin)
5- Strobirulina (Trifloxistrobin, Azoxystrobin)


INIZIO FIORITURA

5- Tetraconazolo/altri IBS (difenoconazolo)
6- Tetraconazolo/altri IBS (difenoconazolo)

7- metrafenone
8- Quinoxifen/Cyflufenamid (ZOLFO IN POLVERE)
9- Quinoxifen/Cyflufenamid (ZOLFO IN POLVERE)

ZOLFO

BOTRITE



SOSTANZA ATTIVA (Peronospora)	DOCG (Interventi MAX)	DOC (Interventi MAX)	Difesa integrata Regione Veneto (Interventi MAX)
DITIOCARBAMMATI	3		
Metiram		3*	3*
Propineb		4	Limite di etichetta
Dithianon		3	3*
Mancozeb		non previsto	3*
CAA	4	4	4
Dimetomorph	3		
FENILAMMIDI	3	3	3
Metalaxil	1	1	1
Folpet	Non previsto	Non previsto	3

* Se impiegato
da solo

**MAX
4 interventi**

SOSTANZA ATTIVA (Oidio)	DOCG (Interventi MAX)	DOC (Interventi MAX)	Difesa integrata Regione Veneto (Interventi MAX)
STROBIRULINE	3	3	3
QUINOXIFEN	2	2	2
SPIROXAMINA	3	3	3
METRAFENONE	2	2	2
CYFLUFENAMIDE	2	2	2
IBE	3	3	3
Tebuconazolo	non previsto	1	1
Ciproconazolo	non previsto	1	1
Difeconazolo	1	1	1
Myclobutanil	non previsto	1	1
Propiconazolo		1	1
Penconazolo*	1		

* I.m.r ammesso molto basso per l'import di vino negli USA. Meglio non usare