



Bollettino del 21.06.17

INSETTI

TIGNOLE: il controllo delle trappole delle tignole distribuite su tutto il territorio di pertinenza della Cantina Sociale di Conegliano e Vittorio Veneto ha confermato l'inizio del volo delle tignole in tutte le stazioni di controllo comprese San Giacomo di Veglia, Cordignano e Villa di Villa, dove alla data dell'ultimo bollettino non si erano registrate catture.

La tabella inviata nello scorso bollettino, con le date consigliate di trattamento per ciascuno dei principi attivi possibili, è stata completata con le tre stazioni sopra indicate.

Località	Data inizio voli	Bacillus thuringensis (uso biologico)	Indoxacarb, emamectina benzoato	Clorantraniliprole	Metossifenozide
Oglio	8 giugno	15 giugno	16/18 giugno	18/20 giugno	13/15 giugno
San Vendemiano	8 giugno	15 giugno	16/18 giugno	18/20 giugno	13/15 giugno
Formeniga	12 giugno	19 giugno	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno
Conegliano	12 giugno	19 giugno	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno
Colle Umberto	12 giugno	19 giugno	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno
San Fior	12 giugno	19 giugno	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno
Colfosco	12 giugno	19 giugno	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno
Crevada	12 giugno	19 giugno	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno
San Giacomo di Veglia	16 giugno	23 giugno	24/26 giugno	26/28 giugno	21/23 giugno
Cordignano	16 giugno	23 giugno	24/26 giugno	26/28 giugno	21/23 giugno
Villa di Villa	19 giugno	26 giugno	27/29 giugno	29 giugno – 1 luglio	24/26 giugno

SCAFOIDEUS TITANUS: Si ricorda che tra i principi attivi sopra riportati che solamente **l'indoxacarb ha effetto su entrambe gli insetti**, mentre **non sono attivi contro lo scafoideo Emamectina benzoato, Metossifenozide, Bacillus thuringensis**.

Per quanto riguarda il clorantraniliprole esistono preparati commerciali con abbinamento al Thiametoxam, attivi anche contro lo scafoideo.

In biologico gli unici principi attivi che hanno riscontrato una certa efficacia contro le Cicale sono Piretro e Sali potassici di acidi grassi.

Si ricorda che qualsiasi trattamento insetticida va eseguito solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto sfalcio **totale** dell'erba associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l'entomofauna utile.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI