

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC

Gestione del sottofila

Gentili Soci, l'attuale periodo dell'anno, immediatamente precedente al germogliamento, è solitamente dedicato al controllo delle malerbe, che può essere eseguito attraverso lavorazione meccanica oppure con la distribuzione di sostanze attive ad azione erbicida. I Consorzi di Tutela DOCG Conegliano Valdobbiadene e DOC Prosecco stanno promuovendo nel territorio pratiche viticole virtuose suggerendo vivamente ai viticoltori la gestione meccanica del sottofila, in sostituzione di quella chimica. In considerazione quindi, delle importanti ricadute per l'ambiente e l'immagine del nostro territorio, si vuole intraprendere assieme ai produttori un percorso virtuoso che porti all'esclusione dell'utilizzo di Glyphosate in un prossimo futuro. La Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto invita i propri Soci ad applicare i consigli riportati nel Protocollo Viticolo del Consorzio DOCG Conegliano Valdobbiadene e nel Vademecum del Consorzio DOC Prosecco, una gestione che prediliga la soluzione meccanica rispetto alla quella chimica. Si ricorda inoltre che nei 5 comuni all'interno del territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene: Colle Umberto, Conegliano, San Pietro di Fioletto, Tarzo e Vittorio Veneto, con loro ordinanze hanno vietato temporaneamente l'utilizzo di tutte le formulazioni contenenti il Glyphosate.

A completamento di quanto sopra riportato si ricorda che l'utilizzo di sostanze ad azione erbicida deve essere eseguito solo nei periodi nei quali lo sviluppo delle malerbe è ridotto: il periodo del pianto della vite oppure la fase che precede la caduta delle foglie; tali epoche solitamente consentono interventi molto efficaci e, nello stesso tempo, la riduzione dei dosaggi di applicazione.

Di seguito si riportano alcune soluzioni suddivise per Consorzio di Tutela e per età del vigneto.

1	2	3	4
Età del vigneto	Sostanze consigliate dal Protocollo Viticolo DOCG e Vademecum DOC	Sostanze consentite nella zona DOC e DOCG	Sostanze consentite nei comuni di Colle Umberto, Conegliano, San Pietro di Fioletto, Tarzo e Vittorio Veneto
Impianto	Diflufenican + Pendimetalin	Diflufenican + Pendimetalin	Diflufenican + Pendimetalin
1°- 2° anno	Diflufenican + Pendimetalin	Pendimetanil	Diflufenican + Pendimetalin
3°- 4°	Diflufenican + Pendimetalin	Glyphosate	Diflufenican + Pendimetalin
		Glyphosate+Flazasulfuron	
		Glyphosate+Pendimetalin	
Adulte	Pendimetalin Flazasulfuron	Glyphosate	Pendimetalin Flazasulfuron
	Diflufenican+Pendimetalin	Glyphosate+Flazasulfuron	Diflufenican+Pendimetalin
	-	Glyphosate+Pendimetalin	-

La tabella è così composta:

- 1 Nella prima colonna si riporta la suddivisione per età dei vigneti.
- 2 Nella seconda colonna sono riportate le sostanze attive consigliate dal Protocollo Viticolo DOCG e dal Vademecum DOC.
- 3 Nella terza colonna si riportano le sostanze attive attualmente consentite nella zona di produzione.
- 4 Nella quarta colonna sono riportate le sostanze utilizzabili nei 5 comuni succitati.

Segue....

Di seguito si riportano le miscele con i dosaggi e i volumi di utilizzo:

Sostanza attiva	Dose	Volume (L/ha)
Diflufenican	0,5-0,6 l/ha per i formulati al 50%	200-600
Flazasulfuron	160 g/ha	200-400
Pendimetalin	2,5 l/ha	200-400
Glyfosate	2-3% in volume	200-600
Glyfosate+Flazasulfuron	2,5 l/ha + 60-80 g/ha	200-400
Glyfosate+Oxadiazon	2,5 l/ha + 1,75 l/ha	almeno 300
Diflufenican + Flazasulfuron	0,35 l/ha + 60-80 g/ha	200-400
Diflufenican + Pendimetalin	0,35 l/ha + 1,75 l/ha	200-400
Carfentrazone	1 l/ha	300-400
Pyraflufen-ethyl	0,8 L/ha	300-400
Carfentrazone	1 l/ha	300-400
Pyraflufen-ethyl	0,8 L/ha	300-400

Vittorio Veneto, 20 marzo '17

Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto sac
Servizio Viticolo