



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

14° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 14 del 21 Maggio 2018

METEO

Fino a mercoledì la regione sarà influenzata da un flusso meridionale più umido che porterà, specie nella giornata di martedì, maggiore nuvolosità e precipitazioni; da giovedì lieve aumento della pressione e progressivo rialzo termico con giornate via via più soleggiate.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

I rilievi fenologici effettuati venerdì 18 Maggio evidenziano un ulteriore progresso della vegetazione e l'inizio della fioritura relativamente alle varietà più precoci in alcune stazioni. In tabella sono riportati i dati relativi al rilievo del 18 Maggio.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GEMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio) 18/05/2018	NUOVE FOGLIE (rispetto al rilievo del 11 maggio)	FENOLOGIA GRAPPOLO
Colfosco	Glera	15	+3	Rigonfiamento infiorescenze
Crevada	Glera	14	+3	Rigonfiamento infiorescenze
Formeniga	Glera	13	+1	Rigonfiamento infiorescenze
Ogliano	Glera	14	+2	Rigonfiamento infiorescenze
Villa di Villa	Glera	13	+1	Rigonfiamento infiorescenze
Cordignano	Pinot Grigio	13	+1	Rigonfiamento infiorescenze
San Fior	Pinot Grigio	14	+2	30% fioritura
San Giacomo di V.	Pinot Grigio	13	+2	Rigonfiamento infiorescenze
San Vendemiano	Pinot Grigio	15	+3	30% fioritura
Colle Umberto	Chardonnay	15	+4	10% fioritura
Conegliano	Chardonnay	14	+3	10% fioritura

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Il trattamento consigliato in data di mercoledì 16 garantirà la protezione anche per le precipitazioni previste per domani, martedì 22.

Si consiglia per tanto di intervenire a partire da mercoledì 23, con le sostanze attive:

PERONOSPORA

Oxathiapiprolin o in alternativa **CAA (Mandipropamide, Dimetomorf, etc.)**
avendo cura di non ripetere più volte lo stesso CAA a dosaggio di etichetta per ettaro.

Per coloro che avessero in atto linea di difesa con Fosfonati/Fosetyl Al potranno usare in abbinamento **Fluopicolide** a dosaggio di etichetta per ettaro.

Il tutto in abbinamento a una copertura a base di:

Metiram o **Propineb** o **Rame** a dosaggio di etichetta per ettaro.

Si ricorda a coloro che hanno utilizzato Fosetyl Allumino o Fosfonati di proseguire con l'utilizzo per almeno 3 interventi consecutivi. Evitare miscele estemporanee di Fosetyl Alluminio o Fosfonati con rame, che potrebbero causare problemi di fitotossicità.

Si consiglia di porre attenzione al numero di Metiram fin qui effettuati, considerando che ne sono consentiti 3, quando questo è presente nel formulato come prima sostanza attiva.

OIDIO:

Metrafenone o in alternativa **IBS (Tetraconazolo, Difenoconazolo, etc.)**

in abbinamento a **zolfo bagnabile** alla dose di almeno 5 kg/ha.

Viticoltura biologica

In base alle piovosità che saranno riscontrate nella giornata di domani, 22 maggio, si suggerirà il ripristino della copertura a partire dalla giornata di mercoledì 23 con comunicazione appositamente dedicata al biologico.

Nell'arco di questa settimana si dovrebbero riscontrare i primi segnali di fioritura su Glera, per tanto si raccomanda cautela nell'utilizzo di dosaggi abbondanti di prodotti rameici.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI