



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

16° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 16 del 8 Giugno 2018

METEO

L'Europa sud-occidentale è stata interessata da una serie di circolazioni cicloniche verificatesi sulla nostra regione in data odierna, si avrà poi nei giorni a seguire una situazione di alta pressione con temperature in rialzo e rasserenamenti almeno fino alla giornata di lunedì 11 giugno.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

Su gran parte dei vigneti monitorati è stata eseguita la prima cimatura. I rilievi effettuati giovedì 07 giugno evidenziano una rapida progressione nella crescita dei grappoli, in particolare per la varietà Pinot grigio.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 07/06/2018
Colfosco	Glera	Bacche a grano di un pisello
Crevada	Glera	Bacche a grano di pepe
Formeniga	Glera	Bacche a grano di pepe
Ogliano	Glera	Bacche a grano di un pisello
Villa di Villa	Glera	Bacche tra grano di pepe e grano di pisello
Cordignano	Pinot grigio	Le bacche si toccano
San Fior	Pinot grigio	Le bacche iniziano a toccarsi
San Giacomo di V.	Pinot grigio	Le bacche si toccano
San Vendemiano	Pinot grigio	Le bacche si toccano
Colle Umberto	Chardonnay	Le bacche si toccano
Conegliano	Chardonnay	Bacche a grano di un pisello

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Il trattamento consigliato in data di Venerdì 01 Giugno garantirà la protezione fino a lunedì 11 compreso. Si consiglia per tanto di eseguire un trattamento nella giornata di martedì 12 giugno secondo quanto suggerito di seguito.

PERONOSPORA

Sono state ipotizzate tre diverse strategie alternative tra di loro:

1. **Ametoctradin** con partner di copertura a base di **Metiram o Propineb o Rame**;
2. **Cyazofamide**;
3. **CAA (Mandipropamide, Dimetmorph, etc.)** per coloro che non potessero più fare ulteriori interventi con fosfonati/fosetyl-Al, con partner di copertura a base di **Metiram o Propineb o Rame**.

Per coloro che avessero in atto linea di difesa con Fosfonati/Fosetyl Al si ricorda di non superare le 3 applicazioni per ridurre le possibilità di riscontrare residualità.

OIDIO:

Per la lotta contro l'oidio si ipotizzano le seguenti alternative:

1. **Strobilurina (Trifloxystrobin, Azoxystrobin, etc.)**;
2. **Quinoxifen**;
3. **Cyflufenamid**.

in abbinamento a **zolfo bagnabile** alla dose di almeno 5 kg/ha.

BOTRITE:

I rilievi fenologici evidenziano che siamo prossimi alla chiusura grappolo nelle varietà precoci (Pinot grigio e Chardonnay). E' consigliabile eseguire nei prossimi giorni il trattamento antibotritico con a scelta una delle seguenti sostanze attive:

Cyprodinil – Fludoxonil

o

Fenexamid.

Si ricorda che il trattamento deve essere concentrato nella fascia produttiva con un adeguato volume di bagnatura.

INSETTI:

Il monitoraggio delle tignole non ha evidenziato alcun inizio di volo in nessuna delle 11 stazioni, per tanto il prossimo controllo è previsto per lunedì 11 giugno. Relativamente allo *Scaphoideus titanus*, lo stadio di sviluppo dell'insetto non è tale da consigliare il trattamento. Per coloro che abbiano riscontrato pullulazioni di cocciniglie si prega di contattare il servizio tecnico prima di eseguire qualsiasi trattamento insetticida specifico. Si ricorda ai Signori viticoltori l'importanza dell'esecuzione dello sfalcio totale del vigneto prima di qualsiasi intervento insetticida.

Viticoltura biologica

Si consiglia il ripristino della copertura, entro lunedì 11 giugno, con:

Rame nella forma di idrossido di rame alla dose di 400 gr di rame metallo ad ettaro.
e **Zolfo Bagnabile** (alla dose minima 5 kg/ha)

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI