



Data: 29/01/2018 Alla Cortese Attenzione di: Sig. LUCA DAL BIANCO
Ns.Rif.:
Vs.Rif.: Spett.le
Offerta N.: 133ECA1108B0 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
Offerta per controlli VIA SAN GIUSEPPE 54
I-31015 CONEGLIANO (TV)
Italia

Alla Cortese Attenzione di: Sig. LUCA DAL BIANCO

A seguito Vs. gentile richiesta in allegato Vi inviamo la nostra migliore offerta per le macchine di Vostro interesse.

Sempre a Vostra completa disposizione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

BORTOLINKEMO S.p.A.
Michele Panont
Ufficio Commerciale

BORTOLIN KEMO spa
CORSO LINO ZANUSSI, 34/B
33080 PORCIA (PN) - ITALIA



INDICE DELL'OFFERTA

DATI E REQUISITI DI CONFEZIONAMENTO	3
DESCRIZIONE DELLE MACCHINE OFFERTE	4
LISTINO PREZZI	6
CONDIZIONI DI VENDITA	7



DATI E REQUISITI DI CONFEZIONAMENTO

VELOCITA' RICHIESTA:

5.000 bottiglie ora



DESCRIZIONE DELLE MACCHINE OFFERTE

01 MACCHINA XXXV-A-000-I

- N.1 Cadenzatore bottiglie
- N.1 Ispezionatore bottiglie vuote
- N.1 Espulsore progressivo
- N.1 Dispositivo di accumulo
- Imballo, trasporto, collaudo

1. CADENZATORE BOTTIGLIE

Cadenzatore a tre stelle da posizionare all'ingresso all'Ispezionatore pareti; adatto per distanziare correttamente le bottiglie.
Completo di una propria struttura di sostegno in acciaio inox, motorizzazione autonoma ed inverter.

2. ISPEZIONATORE BOTTIGLIE VUOTE

Sofisticato sistema di controllo delle bottiglie vuote, tramite l'utilizzo di telecamere.
Può eseguire diversi controlli per garantire l'integrità della bottiglia nelle sue parti.
Sistema lineare, richiede uno spazio limitato.
Particolamente efficiente per quanto riguarda il risparmio energetico grazie alla componentistica elettronica ed all'illuminazione ad impulsi di luce.

Per soddisfare la vostra richiesta proponiamo il seguente sistema:

- a. Controllo dell'imboccatura della bottiglia
Per evitare che bottiglie con imboccatura rottta possano entrare nel processo di imbottigliamento
- b. Controllo della parte inferiore della bottiglia
Per evitare che bottiglie contenenti corpi estranei depositati sul fondo possano entrare nel processo di imbottigliamento.
- c. Controllo pareti bottiglie
Ispezionatore a due moduli delle pareti laterali delle bottiglie vuote da inserire su nastro trasportatore, adatto per verificare la presenza di corpi estranei, imperfezioni del vetro, o rotture.
Il controllo viene effettuato da un gruppo telecamere e sistemi di illuminazione e specchi antiriflesso.
- c. Inserimento dati di 10 formati bottiglie.

CARATTERISTICHE DI BASE

- ⇒ Armadio elettrico in acciaio inox
- ⇒ Gruppo telecamere con unità a microprocessore per acquisizione ed elaborazione immagine, ottica industriale e supporti regolabili in altezza, racchiuso in contenitore inox
- ⇒ Gruppo illuminatori realizzati per un'illuminazione uniforme ed appropriata dell'intera superficie, racchiuso in contenitore inox
- ⇒ Specchi antiriflesso per inquadratura delle bottiglie in diverse posizioni (inquadratura delle bottiglie maggiore di 180°)
- ⇒ Software dedicato di elaborazione delle immagini delle pareti
- ⇒ Conteggi di produzione e scarti

3. ESPULSORE PROGRESSIVO

Dispositivo elettro-pneumatico di espulsione progressiva per la deviazione delle bottiglie su bancale accumulo scarti.



DESCRIZIONE DELLE MACCHINE OFFERTE

Lo spostamento della bottiglia avviene tramite la fuoriuscita di una serie di settori che formano una curva di deviazione.
Completo di encoder, carterature di protezione a norma di legge.

4 .DISPOSITIVO DI ACCUMULO

Dispositivo per il trasporto e l'accumulo delle bottiglie scartate.
E' costituito da un nastro trasportatore in acciaio, di lunghezza 1500 mm,
con guide laterali, motoriduttore e due piedi di sostegno



LISTINO PREZZI

	Q.tà	Prezzo Totale €
01 MACCHINA	N. 1	€ 167.000,00

- N.1 Cadenzatore bottiglie
- N.1 Ispezionatore bottiglie vuote
- N.1 Espulsore progressivo
- N.1 Dispositivo di accumulo
- Imballo, trasporto, collaudo



CONDIZIONI DI VENDITA

ESCLUSIONI

OPERE murarie;
PIAZZAMENTO macchine nel luogo destinato;
CONNESSIONI energia elettrica;
CONNESSIONI aria compressa;
NASTRI trasportatori cartoni/casse esterni alle macchine (se non espressamente compresi nell'offerta);
IMPIANTO lubrificazione nastri trasportatori bottiglie;
EVENTUALE tempo presenza tecnici del fornitore per attesa cambio formato o interruzioni dovute ad esigenze del "cliente", come pure viaggi di rientro in sede e ritorno dovuti alle medesime ragioni.
SCARICO camion;
IVA per la fatturazione (se dovuta);
TUTTO quanto non espressamente indicato nella presente.

RESA:

CIP Incoterms (R) 2010 ICC - trasporto e assicurazione pagati fino a Cantina Conegliano

SPEDIZIONE:

mezzo camion a ns. carico

CONSEGNA:

90 gg. lavorativi dall'ordine, ricevimento dell'anticipo ed arrivo campioni f.co ns. fabbrica Porcia.

PAGAMENTO:

50% all'ordine + IVA
20% alla consegna + saldo IVA
30% RB30 GG

IMBALLO:

film termoretraibile incluso

PRECOLLAUDO:

c/o nostre officine compreso

MONTAGGIO E COLLAUDO:

Esclusi

GARANZIA:

1 anno per tutte le parti meccaniche; 6 mesi per le parti elettriche ed elettroniche.
La garanzia comprende la sostituzione del pezzo difettato f.co fabbrica del fornitore, non l'eventuale costo della manodopera, a meno che non sia indispensabile l'intervento del fornitore per obiettiva difficoltà di sostituzione del pezzo difettato.
Sono ESCLUSI i materiali di normale usura e quelli rotti per uso improprio e/o a causa del Cliente.

CAMPIONI:

Da inviarci franco ns. fabbrica PORCIA (PN) - I;

VALIDITA' DELL'OFFERTA:

180 giorni.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su www.bortolinkemo.com/privacy_IT.html

BORTOLINKEMO S.p.A.
Michele Panont
Ufficio Commerciale

BORTOLINKEMO spa
CORSO LINO ZANUSSI, 34/B
33080 PORCIA (PN) - ITALIA