



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

25° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 25 del 3 agosto 2018

METEO

In questi giorni la regione si troverà in una posizione intermedia tra l'alta pressione e un campo di bassa pressione centrato sull'Europa orientale. Il tempo si farà relativamente più stabile e soleggiato specie in pianura. Le temperature, dopo il calo delle massime giovedì, torneranno moderatamente a salire e si manterranno su valori ancora superiori alla norma.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

Dai rilievi fenologici effettuati giovedì 2 luglio si evidenzia come le varietà precoci (Pinot grigio e Chardonnay) abbiano raggiunto sul territorio la completa invaiatura in quasi tutte le posizioni; l'invaiatura della Glera invece è in corso, con significative differenze percentuali nei diversi punti di osservazione.

In tabella il dettaglio dei rilievi:

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 3/08/2018
Colfosco	Glera	100% invaiatura
Crevada	Glera	25% invaiatura
Formeniga	Glera	100% invaiatura
Ogliano	Glera	75% invaiatura
Villa di Villa	Glera	50% invaiatura
Cordignano	Pinot grigio	100% invaiatura
San Fior	Pinot grigio	75% invaiatura
San Giacomo di V.	Pinot grigio	100% invaiatura
San Vendemiano	Pinot grigio	100% invaiatura
Colle Umberto	Chardonnay	100% invaiatura
Conegliano	Chardonnay	100% invaiatura

STRATEGIA DI DIFESA

Viticultura Integrata

Vista la percentuale di invaiatura mediamente elevata e le previsioni meteo di tempo stabile anche per i prossimi giorni, non si rendono necessari ulteriori interventi fitosanitari nei vigneti dove l'invaiatura stia volgendo al termine. Nelle zone più tardive e fresche, laddove l'invaiatura sia ancora agli inizi, si ritiene opportuno un ultimo intervento fitosanitario da effettuarsi entro martedì 7 Agosto (Pinot grigio e Chardonnay esclusi).

PERONOSPORA

Si consiglia, ove necessario, di utilizzare i seguenti prodotti rameici:

- 1. poltiglia bordolese**
oppure
- 2. rame solfato tribasico**

apportando una dose di rame metallo variabile:

- **200 gr/ha:** per i vigneti nelle posizioni più favorevoli, con scarsa bagnatura fogliare mattutina e pressione di peronospora;

oppure

- **400 gr/ha:** per i vigneti in posizioni con maggiore umidità, caratterizzate da frequente bagnatura fogliare mattutina e maggiore pressione di peronospora.

Per i soci che avessero riscontrato problemi con la malattia in questione si prega di contattare il gruppo tecnico.

OIDIO:

I sistemi previsionali evidenziano una ridotta pressione del patogeno; si consiglia pertanto di abbinare all'eventuale trattamento antiperonosporico:

zolfo bagnabile alla dose minima di **2 kg/ha**.

Anche relativamente all'oidio, i soci che avessero problemi in vigneto possono contattare il gruppo tecnico.

Viticultura biologica

Anche per la viticultura biologica si consiglia di attenersi ai principi e alle dosi riportate sopra per la difesa integrata. Si ricorda che il limite massimo di impiego di rame metallo annuo è fissato a 6 kg/ha. Nel caso di annate particolarmente piovose è possibile comunicare

al proprio ente certificatore la necessità di sfiorare tale limite, tenendo presente però che la limitazione è comunque fissata ai 30 kg/ha totali nell'ultimo quinquennio.

GESTIONE IN VERDE

Vista l'avvicinarsi delle ultime fasi di maturazione suggerisce di ultimare le operazioni di cimatura laddove sia necessario.

IRRIGAZIONE

Considerate le elevate temperature registrate nella settimana in corso e la stabilità meteo prevista per i prossimi giorni, si consiglia di procedere con l'irrigazione di soccorso, ove necessario. Per quanto riguarda le varietà con grappolo chiuso (Chardonnay e Pinot grigio), gli apporti idrici vanno eseguiti con particolare attenzione per evitare che gli stessi possano favorire fenomeni di marciume dei grappoli.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI