

Studio Ingegneria civile
Dott. Ing. Luigi De Poi
Piazza Duca D'Aosta n. 2
CONEGLIANO (TV)
C.F. 03525450262
TEL. 0438 / 33514
FAX 0438 / 33514
E. mail: ingegnerluigidepoi@virgilio.it

Committente:
CANTINA di CONEGLIANO e VITTORIO VENETO s.a.c.
gli Cantine Sociali Cooperative di Vittorio Veneto

Opera:
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
art.2 L.R. 32/2013 (piano casa)
1° Variante

di prog. di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso spuntificio (p.c. 332 15/11/10)

Tavola n.:
4/m

Scala:
vedi grafici

Contratto:
-

Disegnato da:
-

Note:
-

OGGETTO:
- BARACCATURA PROSP. OVEST
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- PIANTE LAMIERE PERIMETRALI

Data:
02/08/2016

Data app.:
-

4240

AUTOG. 03/2002, ver. n° 700-1070000

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1) c.a. :

- Magrone : 1,50 gl/mc.
- Calcestruzzo : C 28/35 - XC3; S3 / S4.
- Malta espansiva : tipo Mapefill (EN 1504-B).
- Acciaio per c.a. : B 450 C.
- Rete elettrosaldata : B 450 A.

2) Isolatori :

- Isolatori a scorrimento a doppia superficie curva.
- FIP - DL 670/700 (3700)
- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
- FIP - DL 860/700 (3700)
- raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.

3) Strutture in acciaio :

- Classe di esecuzione (UNI-EN 10902-2) EXC3.
- Zincato con spessore $\mu=80$;
- Acciaio telai sismoresistenti:
 - colonne e travi elettrosaldate
 - piastre unioni travi-colonne
 - piastre di base colonne
 - trave di sezione circolare (ϕ 273 s=10)
- Rimanelementi strutture : S275 / J0
- Bulloni unioni travi - colonne : 10.9.
- Bulloni rimanenti : 8.8.
- Trifondi (felettatura rollata) : 5.6.
- Tutti i bulloni vanno applicati con doppia rondella e con "Palmuttern" di bloccaggio.

4) Acciaio Inox :

- Aisi 304 X5 Cr Ni 1810.

PARTICOLARE 10
1/10

ATTACCO A
1/10

ATTACCO B
1/10

PIANTA SOLAIO A QUOTA -170 (-210 struttura)
scala 1:100

SEZIONE 1

SEZIONE 2

PART. 24 - ATTACCO E
1/10

BARACCATURA PROSPETTO OVEST
1/100

ATTACCO C
1/10

ATTACCO D
1/10

SEZIONE 4

SEZIONE 5

SEZIONE 6

SEZIONE 3